



**CONDIÇÕES GERAIS DE SERVIÇO ESPECÍFICAS
(INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES)
TERMINAL AQUAVIÁRIO DE GUAMARÉ**

Informações operacionais do Terminal Aquaviário de Guamaré –
Rio Grande do Norte

3R Operações Marítimas S. A.

www.3rpetroleum.com.br

Versão	Início da Vigência	Término de Vigência
0	01/06/2023	Em vigor

CONDIÇÕES GERAIS DE SERVIÇO ESPECÍFICAS

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE GUAMARÉ

LOCALIZAÇÃO

Rodovia RN 221 km 02 Polo Industrial de Guamaré CEP 59.578-000.

POSIÇÃO GEOGRÁFICA

Lat. 04° 52' 25" S e Long. 036° 22' 27" W

SERVIÇOS PADRONIZADOS DISPONÍVEIS:

- Carga e descarga de petróleo e derivados por navios.
- Armazenamento de Petróleo, Bunker, derivados.
- Entrega e recebimento dutoviário de derivados.
- Recebimento rodoviário de petróleo de terceiros.

HORÁRIO DE OPERAÇÃO

Navios: 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Caminhões-Tanque: Diariamente de 07h00 às 19h00.

PRODUTOS MOVIMENTADOS E CAPACIDADE DE TANCAGEM

Produto	Capacidade Operacional - m ³
Petróleo	83.209
Claros	79.759
Escuros	61.669

SISTEMA DE RECEBIMENTO RODOVIÁRIO

O Terminal dispõe de uma estação de descarregamento com 02 baias destinadas para recebimento de petróleo de carretas com horário limitado das 07:00h às 19:00h.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE GUAMARÉ

SISTEMA DE CARREGAMENTO E RECEBIMENTO FERROVIÁRIO

Sistema não disponível no Terminal.

SISTEMA MARÍTIMO - PONTOS DE ATRACAÇÃO

BERÇO	TPB	CALADO – m	COMPRIMENTO (LOA) m
QB – Guamaré - escuros	135.000	14,0	280
QB – Guamaré - claros	50.000	10,0	211

No Terminal Aquaviário de Guamaré, não há atracação/desatracação noturna. A atracação é feita preferencialmente pela manhã entre 5h e 10h, em razão das melhores condições oceano meteorológicas neste período.

CONEXÕES DISPONÍVEIS - polegadas

NAVIO-TANQUE	PETRÓLEO	CLAROS
Carga	10	10
Descarga	10	10

O sistema de carga e descarga é composto de mangotes flexíveis classe 300lbs.

PRESSÃO/TEMPERATURA LIMITES PARA CARGA E DESCARGA -kgf/cm² -°C

DESCARGA	Petróleos		Derivados	
	kgf/cm ²	°C	kgf/cm ²	°C
MARÍTIMO	7	55	7	53

CARGA	Petróleos		Derivados	
	kgf/cm ²	°C	kgf/cm ²	°C
MARÍTIMO	2	55	2	53

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE APOIO

- Laboratório para análises físico-químicas de petróleo e derivados realizados pelo laboratório da 3R Potiguar, mediante contrato com a 3R OPERAÇÕES MARÍTIMAS.

TEMPO DE OCUPAÇÃO DO QUADRO DE BÓIAS

O tempo padrão para a ocupação do quadro de bóias nas operações de carga ou descarga é de até 36 horas. Melhor avaliação poderá ser realizada entre as partes por ocasião da solicitação de acesso.

QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS PARA CARGA E DESCARGA -m³

Deverão ser definidas por ocasião da solicitação da programação dos produtos e disponibilidades.

DISPOSIÇÕES FINAIS

PERDAS/SOBRAS ADMISSÍVEIS

Serão definidas por ocasião da solicitação de acesso, em função das características e volume do produto a ser movimentado.

QUALIDADE DO PETRÓLEO

Em função das limitações do Terminal, itens tais como: salinidade, densidade, fluidez, BSW e temperatura, deverão ser objeto de entendimentos prévios.

VÍNCULOS OPERACIONAIS

Não aplicável